

**CENTAR ZA POSEBNO SKRBNITVO**, Zagreb, Savska cesta 41/6, OIB: **15916354928**, kojeg zastupa ravnateljica **Božana Fofić**, dipl. iur (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

**MEWO d.o.o.**, Mije Srnaka 51, 44 250 Petrinja, OIB: 78278848227 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) koje zastupa Mislav Tadić,

Zaključuju

## **UGOVOR O NABAVI ( IZRADA I MONTAŽA) UREDSKOG NAMJEŠTAJA**

### Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od dana 3. travnja 2023. godine, KLASA: 030-01/23-01/2, URBROJ:408-01/13-23-7 donesene u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: 003/23- JN, s namjerom sklapanja ugovora i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike za nabavu uredskog namještaja za potrebe sjedišta Centra za posebno skrbništvo i Podružnice Osijek KLASA: 404-01/23-01/72, URBROJ: 524-08-05-02/2-23-2 od dana 26. travnja 2023. godine.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet nabave ovog Ugovora nabava- izrada i montaža uredskog namještaja specificiranog u Troškovniku, sukladno ponudi Prodavatelja od dana 31. ožujka 2023. godine.

Ponudbeni list i Troškovnik nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

### Članak 2.

Prodavatelj se obvezuje da će predmete nabave iz članka 1. Ugovora isporučiti u roku od 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.

### Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupna vrijednost ovog Ugovora iznosi 25.916,00 EURA bez PDV-a ( 195.264,10 kuna) odnosno 32.395,00 EURA sa PDV-om (244.080,12 kuna).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je cijena utvrđena ponudom iz članka 1. ovog Ugovora nepromjenjiva i sadrži sve troškove i popuste.

### Članak 4.

Naručitelj će zaprimljenu robu pregledati na uobičajeni način i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave robe.

Ukoliko Naručitelj naknadno utvrdi da roba ima nedostatke koji se nisu mogli uočiti uobičajenim pregledom, Naručitelj će o tim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, računajući od dana kada je nedostatke utvrdio.

Pod nedostatkom robe podrazumijeva se i isporuka koja po svojim karakteristikama i proizvođaču ne odgovara robi kako je to određeno u članku 3. ovog Ugovora.

Prodavatelj je dužan uvažiti reklamacije Naručitelja navedene u prethodnim stavcima ovog članka.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje Prodavatelju ugovorenu cijenu za isporučenu robu isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-računa u Centar za posebno skrbništvo, uz koji mora biti priložen ovjereni Zapisnik o urednoj isporuci uredskog namještaja, doznakom na poslovni račun, IBAN: **HR1824020061100734558**.

Članak 7.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ukoliko su učinjene u pismenom obliku.

Članak 8.

Za sve ostale odredbe koje se odnose na promet robom, a nisu obuhvaćene ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 9.

Eventualne sporove ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja spora, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 10.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerak.

U Zagrebu, 12. svibnja 2023. godine

**KLASA: 030-01/23-01/2**  
**URBROJ: 408-01/13-23-8**  
**Zagreb, 12. svibnja 2023.**

ZA PRODAVATELJA:

DIREKTOR

**MEWO**

Bugovica, Ulica grada Vukovara 6 d.o.o.

MISLAV TADIĆ OIB: 88278848227

ZA NARUČITELJA:

RAVNATELJICA

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA POSEBNO SKRBNISTVO

BOŽANA FOFIĆ, dipl. inž.   
Zagreb, Javnska 41/11

Prilog I

### PONUDBENI LIST

Predmet nabave: nabava uredskog namještaja - izrada i montaža namještaja za Sjedište Centra za posebno skrbištvo te Podružnice Danjck

Naručitelj: Centar za posebno skrbištvo, Zagreb, Savska cesta 41 VI OIB: 15916354928  
MB: 04250257 IBAN: HR92-23900011100873331

Naziv ponuditelja: MEWO d.o.o.  
Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja: MJE SRNAKA 51, 44250 PETRINJA  
OIB ponuditelja: 48219566  
Poslovni račun IBAN broj: HR923000100014503  
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaopoziti): DA  
Adresa za dostavu pošte: MJE SRNAKA 51, 44250 PETRINJA  
Adresa e-pošte: info@mewo.hr  
Kontakt osoba ponuditelja: FRANKO  
Broj telefona i faks-a: 0911 555 335

Broj ponude: \_\_\_\_\_  
Cijena ponude bez PDV-a: 25.210,00 €  
Iznos PDV-a: 4.035,00 €  
Cijena ponude s PDV-om: 29.245,00 €  
Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_  
Rok izvršenja: \_\_\_\_\_

PETINJA, dana 31.12. 2023. godine

M.P. \_\_\_\_\_  
ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja

**MEWO**  
d.o.o.  
MJE SRNAKA 51  
44250 PETRINJA  
HR

**NARUČITELJ: CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, SAVSKA CESTA 41/6, 10000 ZAGREB**

**Predmet nabave: Nabava uredskog namještaja- izrada i montaža**

**TROŠCI**

**Mjesto isporuke: Zagreb i Osijek**

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinčna cijena [EUR bez PDV]	Ukupna cijena [EUR bez PDV]
1.	<p><b>Radni stol s metalnim nogama dim. 160x80x117cm</b>                      Završna ploča izrađen od tvrtke presvučene melaminskom folijom ukupne debljine 25 mm. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova s radijusom r = 2 mm. Metalne noge u obliku slova T, plastificirane u po izboru. Noge međusobno povezane parom metalnih ukruta plastificiranih u boju po izboru. Mogućnost regulacije visine stola pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju.                      Boja završne ploče stola svjetlo siva</p>	kom	24	294,00	7.056,00 6 = (4 x 5)

3.	<p><b>Ormar s drvenim vratima i bravicom dimenzije 90x42xh78 cm</b>  Ormar mora biti izrađen od iverice presvučene melaminskom folijom.  Bočne stranice ormara i fronte moraju biti debljine 18 mm, dok završne ploče i police moraju biti debljine 25 mm. Svi rubovi ormara (uključujući i police) moraju biti kantirani ABS rubnom trakom. Leđa ormara moraju biti izrađena od iverala debljine 18 mm.. Ormar mora biti opremljen nožicama za reguliranje visine podestivim iznutra, policama na među razmaku od cca 34 cm . Svaki ormar mora imati bravicu za zaključavanje sa 2 ključa.  Korpus ormara mora imati mogućnost jednostavne i brze montaže/demontaže. Okov kojim se spajaju leđa ormara na korpus (stranice) mora biti na "klik" sistem, izrađen iz odgovarajuće plastike.  Plastični okov (klik sistem) se sastoji iz 3 dijela:  - "muški" dio - dio okova koju ulazi u leđa artikla  - " ženski" dio + vijak - dio okova koji se postavlja na stranice artikla + vijak koji dodatno pričvršćuje "ženski" dio okova za stranicu (osiguranje)  - osigurač - dio okova koji spaja, osigurava od rastavljanja "muški" i "ženski" dio okova.  Boja svijetlo siva i antracit.</p>	kom	16	198,00	3.168,00
----	---	-----	----	--------	----------

4.	<p><b>Ormar s drvenim vratima i otvorenim policama i bravicom dimenzije, 90x42xh 200 cm</b></p> <p>Ormar mora biti izrađen od iverice presvučene melaminskom folijom. Bočne stranice ormara, police i fronte moraju biti debljine 18 mm, dok završne ploče moraju biti debljine 25 mm. Svi rubovi ormara (uključujući i police) moraju biti kantirani ABS rubnom trakom. Leđa ormara moraju biti izrađena od iverala debljine 18 mm.. Ormar mora biti opremljen nožicama za reguliranje visine podesivim iznutra, policama na među razmaku od cca 34 cm . Svaki ormar mora imati bravicu za zaključavanje i brze Korpus ormara mora imati mogućnost jednostavne i brze montaže/demontaže. Okov kojim se spajaju leđa ormara na korpus (stranice) mora biti na "klik" sistem, izrađen iz odgovarajuće plastike. Plastični okov (klik sistem) se sastoji iz 3 dijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "muški" dio - dio okova koji ulazi u leđa artikla</li> <li>- "ženski" dio + vijak - dio okova koji se postavlja na stranice artikla + vijak koji dodatno pričvršćuje "ženski" dio okova za stranicu (osiguranje)</li> <li>- osigurač - dio okova koji spaja, osigurava od rastavljanja "muški" i "ženski" dio okova.</li> </ul> <p>Boja svijetlo siva i antracit.</p>	kom	14	256,00	3.584,00
----	--	-----	----	--------	----------

6.	<p><b>Garderobni ormar , 80x60xh200 cm</b></p> <p>Ormar mora biti izrađen od iverice presvučene melaminskom folijom. Korpus ormara, police i fronte moraju biti debljine 18 mm. Svi rubovi ormara (uključujući i police) moraju biti kantirani ABS rubnom trakom. Leđa ormara moraju biti izrađena od iverala debljine 18 mm.. Ormar mora biti opremljen nožicama za reguliranje visine podesivim iznutra. Ormar je podjeljen u dva dijela u svakom dijelu ima po jedna police i metalna šipka za vješanje odjeće. Korpus ormara mora imati mogućnost jednostavne i brze montaže/demontaže. Okov kojim se spajaju leđa ormara na korpus (stranice) mora biti na "klik" sistem, izrađen iz odgovarajuće plastike. Plastični okov (klik sistem) se sastoji iz 3 dijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "muški" dio - dio okova koju ulazi u leđa artikla</li> <li>- " ženski" dio + vijak - dio okova koji se postavlja na stranice artikla + vijak koji doatno pričvršćuje "ženski" dio okova za stranicu (osiguranje)</li> <li>- osigurač - dio okova koji spaja, osigurava od rastavljanja "muški" i "ženski" dio okova.</li> </ul> <p>Boja svijetlo siva i antracit.</p>	kom	3	287,00	861,00
7.	<p><b>Konferencijski radni stol u 2 odvojena dijela</b> ( mogućnost razdvajanja na 2 dijela koji se mogu i samostalno koristiti), dimenzije 300x110x74 cm. Izrađen od 4 radna stola dimenzije 150x110x74 cm.</p> <p>Top stola izrađen od iverice presvučene melaminskom folijom ukupne debljine 36 mm. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova s radijusom r = 2 mm. NOge izrađene od iverala 36mm U radnu ploču stola ugrađena kabel maska promjera 60 mm na poziciju prema potrebi naručitelja.</p> <p>Boja: sivi.</p>	kom	1	788,00	788,00

9.	<p><b>Ormar s policama otvoreni 90x42xh200 cm</b>  Ormar mora biti izrađen od iverice presvučene melaminskom folijom.  Bočne stranice ormara, police i fronte moraju biti debljine 18 mm, dok završne ploče moraju biti debljine 25 mm. Svi rubovi ormara (uključujući i police) moraju biti kantirani ABS rubnom trakom. Leđa ormara moraju biti izrađena od iverala debljine 18 mm... Ormar mora biti opremljen nožicama za reguliranje visine podесivim iznutra, policama na među razmaku od 32 do 35 cm. Korpus ormara mora imati mogućnost jednostavne i brze montaže/demontaže. Okov kojim se spajaju leđa ormara na korpus (stranice) mora biti na "klik" sistem, izrađen iz odgovarajuće plastike. Plastični okov (klik sistem) se sastoji iz 3 dijela:  - "muški" dio - dio okova koju ulazi u leđa artikla  - "ženski" dio + vijak - dio okova koji se postavlja na stranice artikla + vijak koji dodatno pričvršćuje "ženski" dio okova za stranicu (osiguranje)  - osigurač - dio okova koji spaja, osigurava od rastavljanja "muški" i "ženski" dio okova.  Boja: siva.</p>	kom	8	184,00	1.472,00
10.	<p><b>Pult s policom dimenzije 115x180x140x30+60cm</b>  Pult izrađen od iverice presvučene melaminskom folijom. Prednja i bočne stranice pulta debljine 36 mm. Top stola debljine 25mm. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova s radijusom r = 2 mm. Pult mora biti opremljen nožicama za reguliranje visine.  Boja: svijetlo siva i antracit.</p>	kom	1	845,00	845,00



11.	<p><b>Uredski stolac</b></p> <p>Uredski stolac ergonomski oblikovanog sjedala i naslona. Stolec mora imati mogućnost podešavanja nagiba sjedala i naslona pomoću sinkro-mehanizma. Pojedina sjedala i naslona mora biti izrađena od polipropilena crne boje. Peterokraka baza stolca s kotačićima promjera 65 mm za meke ili tvrde podloge, te zaštitom za transport. Stolec mora imati podešavanje visine sjedala i naslona, visina sjedala podešiva pomoću plinskog podizača od 47-59 cm, naslon podešiv po visini. Sjedalo i naslon su izrađeni od šperploče debljine minimalno 8 mm na koju je aplicirana hladno lijevana pjena debljine 4-5 cm + 1 cm memorijske pjene. Stolec mora biti presvučen negorivom tkaninom, otpornom na habanje.</p> <p>Boja: crna.</p> <p>Nosivost stolice minimalno 150 kg.</p> <p>Dimenzije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- širina stolca: minimalno 60 cm</li> <li>- visina stolca: minimalno 98-114 cm</li> <li>- širina sjedala: minimalno 50 cm</li> <li>- visina gornjeg ruba naslona iznad sjedala: 54-59 cm</li> <li>- dubina površine sjedala: minimalno 49 cm</li> <li>- visina sjedenja: 47-59 cm</li> </ul>	kom	24	122,00	2.928,00
-----	---	-----	----	--------	----------

12.	<p>Konferencijski stolac s rukonaslonom Kromirano postolje u obliku skija izrađeno od okruglih čeličnih cijevi promjera 25 mm s rukonaslonima integriranim u postolje. Sjedalo izrađeno od šperploče debljine minimalno 8 mm na koju je aplicirana hladno lijevana pjena debljine 4-5 cm + 1 cm memorijske pjene, naslon u crnoj mreži. Sjedalo stolca mora biti presvučen negorivom tkaninom, otpornom na habanje (preko 95.000 ciklusa). Boja tkanine: siva. Dimenzije: - širina stolca: minimalno 53 cm - visina stolca: minimalno 87 cm - širina sjedala: minimalno 48 cm - visina gornjeg ruba naslona iznad sjedala: minimalno 40 cm - dubina površine sjedala: minimalno 44 cm - visina sjedenja: 48 cm</p>	kom	30	73,00	2.190,00
16.	<p><b>Pokretna kazeta s 3 ladice i centralnom bravicom za zaključavanje, dimenzije 43x55xh58 cm.</b> Stranice, top i prednjice kazete moraju biti izrađeni od iverala debljine 18 mm, kantirani ABS rubnom trakom. Ladice su od iverala debljine 12 mm (stranice ladice) i lakiranog MDF-a debljine 4 mm (dno ladice), opremljene soft closing mehanizmom. Kazeta mora biti opremljena bravicom koja omogućava simultano zaključavanje svih ladica (centralno zaključavanje) i kotačićima. Boja: svjetlo siva i antracit.</p>	kom	24	126,00	3.024,00
A.1.	<b>Cijena, EUR bez PDV-a:</b>				<b>25.916,00</b>